

川崎市の種子植物相

Wild Seed-Plants Flora of Kawasaki City

吉田多美枝*・佐藤登喜子*・吉留憲子*・佐崎藤子*・佐藤ミツ子*・白井美智子*・
白澤光代*・武久春美*・谷口紀美代*・田淵まこと*・林美幸*・渡部富子*

Tamie Yoshida, Tokiko Sato, Noriko Yoshitome, Fujiko Sasaki, Mituko Satou, Michiko Shirai,
Mitsuyo Shirasawa, Harumi Takehisa, Kimiyo Taniguchi, Makoto Tabuchi, Miyuki Hayashi
and Tomiko Watanabe

*特定非営利活動法人かわさき自然調査団 種子植物班

Seed-plant Research Group, Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation

はじめに

かわさき自然調査団の種子植物班では、第8次(2010年～2015年)調査として、川崎市内の野生種子植物相を解明するため、市内全域を対象とした野生種子植物の生育調査を行うこととした。本調査により現況を把握し、過去の調査結果と照らし合わせることで、川崎市内における種子植物相の変遷や消長を見極めるのが調査の主たる目的である。

川崎市は南東から北西に延びる細長い地形の都市であるが、東側は多摩川を挟んで東京都に隣接し、西側は多摩丘陵を境に横浜市と接している。二大都市に挟まれた川崎市はベッドタウンとしての需要が大きく、かねてより、いたるところで開発が盛んであった。さらに近年になって、小田急線のダイヤ改正による大增発によって新宿への所要時間の大幅な短縮、JR横須賀線の武蔵小杉駅設置に伴った迂回と延長、目黒線の浦和美園および横浜方面への延長など、川崎市内の交通網が整備されたことが、開発に拍車をかけている。一方、日本電気やキャノン小杉営業所など、大規模工場跡地の宅地化もみられる。また、日本医大病院の高層化と跡地の再開発工事も始まり、都市としての機能が向上するにつれて、開発の波は急速に広がっている。JR武蔵溝ノ口駅周辺の再開発、小田急線新百合ヶ丘駅周辺の大規模造成、川崎市最北西端のはるひ野地区の宅地化と新駅の開設など、野生植物の生育可能な環境は急速に狭められている。昨今のこのような状況からも、植物相の現況調査の必要性が増している。

なお、本報告に記載した目録は、2015年9月20日現在の時点で、川崎市青少年科学館に収蔵されている川崎市内の野生種子植物を記載したものである(逸出植物のうち、繁殖が安定していないものや、種名に疑問が残るものは削除した)。

調査地および調査方法

1) 調査地

現在、野生種子植物が比較的 naturally 近い状態で残っている主な環境は、以下の通りである。今回の調査に当たっては、こうした場所にとりわけ留意して、以下の現地調査および採集を行った。

1-1) 東京湾内の埋め立て地; 1-2) 川崎市指定都市公園; 1-3) 多摩川河口の塩生地の干潟; 1-4) 多摩川河川敷および土手; 1-5) 川崎市指定保全緑地(樹林地を含む); 1-6) 畑・水田・休耕田; 1-7) その他(道路の中央分離帯・路傍・空き地・駐車場・施設周辺の草地)。

2) 調査方法

調査開始の当初は行政区を単位として、2010年以後に未採集の野生種子植物を採集、標本として残すことを目指した。しかし、2013年に「神奈川県植物誌2017」の発行予定が決定したことから、同誌に資料を提供するため、採集地を国土地理院発行の2万5千分の1地形図を100分割したメッシュで記録し、各行政単位において1点以上の採集へと目標を変更した。採集した植物は採集者各自が乾燥させ、採集日時、採集地および採集者名を記入した半切の新聞紙に挟んで川崎市青少年科学館の所定のケースに収めた。以後の作業は、次の手順で行われた。1) ラベル作成、2) 同定、3) 科属ナンバー記入、4) 台帳への必要事項の記入、5) 台紙への貼り付け、6) データ登録、7) 科属および種ごとに区分けして収蔵庫の所定の棚に配架保管。

登録済みのデータは、神奈川県植物誌調査会の要請に応じて、上記「神奈川県植物誌2017」のための提供を随時行った。

本調査における標本の同定は、著者の一人である吉田が行い、2010年以後のすべての標本を確認した。同定困難な一部の種に関しては、外部研究者に同定を依頼した。

結果（まとめ）

調査した主な環境

1) 市内で特色ある植物の生育地

川崎区：多摩川河口のある川崎区は、多摩川の扇状地と埋め立て地からなる地域であるが、内陸部は行政の中心地として繁栄している市街地である。一方、河口部には、東京湾を埋め立てた工場地と埠頭とが広がっている。

1-1) 多摩川河口の塩生地

東京湾に注ぐ多摩川の河口域は、多摩川の蛇行の形から、川崎側に潮の干満の影響を直接受ける干潟が連なって形成されている。多摩川の流れがもたらす砂泥がこれら多くの干潟に堆積しているため、そのような地点には、様々な塩生植物が生育している。すなわち、イセウキヤガラ、アイアシ、ウキヤガラ、シオクグ、ウシオハナツメクサ、ホソバハマアカザ、ウラギク等である。

河口の最先端部には、わずかであるが砂地が形成されており、こうした地点ではツルナ、オカヒジキ、ハマボウ、ハマヒルガオ、ハチジョウナなどの海岸植物がみられることもある。しかし、絶え間のない潮流と、台風などによる浸食により砂地の形状が一定しないため、この砂浜における海岸植物の生育は非常に不安定で、短期間で増減するという消長を繰り返している。

2) 多摩川で個体数の増減がみられた種について

2-1) 多摩川河口から消えたウラギク

ウラギクは、高桑・勝山・木場編 (2006) では川崎と三浦の2地区に生育するとされ、絶滅危惧Ⅱ類に選定されている（神奈川県レッドデータ生物調査団編 (1995)）では選定されていない。

宮脇他 (1981) では、大師橋上流から河口に至るまでの干潟には、ウラギクが群生していた様子が読み取れる (p. 109)。1996年9月に多数の開花を確認（吉田、未発表）して以降、2000年10月にも数株の開花を見ているが、その後は確認できていない。

本種は、北半球の温帯から寒帯に広く分布する植物であるが、消滅の原因として、1) 海岸や河口の汽水域という限られた不安定な場所に生育する植物であること、2) 根茎を引かない越年草であることにより定着要素が少ないため、台風や攪拌などにより容易に消滅する、といった点が考えられる。

一方、安定して生育できる微環境さえ戻れば、復活は意外に短期間で可能だとの見解もある（矢原、2003）ため、多摩川河口の生育地についても、この説に期待したい。

2-2) 著しく減少した多摩川河川敷のカンエンガヤツリ

カンエンガヤツリは、高桑他 (編) (2006) では絶滅危惧ⅠB類に選定されているが、「神奈川県植物誌 2001」の調査では、上記のランクに疑問を抱くほど、多摩川の河川敷において多くの個体が見られた。しかし、今回の調査では、わずか数個体しか見つからなかった。

2001年当時、本種が多数生育していたところは、河川敷の整備が積極的になされていた。ここに湧き出していた多摩川の伏流水を利用して池を作り、玉石を入れて、河川敷の景観を作り出していた。

その後、この場所は放置され、玉石は泥を被り、ほかの草本が繁茂したため、本種は生育できなくなった。

この地点より下流でも、以前は点在していた本種は数個体見られたのみであった。河原は堆積した泥に覆われており、本種の生育できない微環境になったと考えられる。

2-3) 勢力の衰えないゴキヅル

ゴキヅルは、高桑・勝山・木場編 (2006) では、絶滅危惧ⅠB類に指定されており、地域メッシュの減少率は50%以上とされている。しかし、最近の調査によれば、多摩川での個体数はむしろ増えているとみなされた。その原因として、本種は、岸辺に覆いかぶさった小低木に絡んで這い上がるために、台風などにより水量が増す状態になっても、水面上で耐えることが出来るからであろうと考えられる。

2-4) 増えている生田緑地のトキホコリ

県絶滅危惧Ⅱ類に指定されているトキホコリは、県内の総個体数が250株未満と推定されている（高桑他編, 2006）。

生田緑地においては、発見当初の生息域は樹林内の狭い範囲内に限られていたが、現在では、湿度の高い様々な場所で繁殖しており、現在、その数は1,000株を超えている。この数年について

てみると、「時にホコル」の和名の由来のとおり、年により生育場所を変えながらも、分布を拡げているように見受けられる。1年草で発生場所は変化するものの、繁殖地点での個体数は少なくなく、目視ではあるものの年々増加しているように思われる。ただし、その動態を正確に把握するには、詳細な定量調査が今後必要であると考えられる。

2-5) 近年の水草の出現

多摩川および市内の用水路では、近年、水草の出現数が多く見られるようになり（吉田，2015）、その生育状態も良好である。

川崎市内の下水道の普及により、以前であれば近づいただけで悪臭を放ち汚濁していた用水路も、大部分は水の透明度を増すとともに悪臭もしなくなった。最近になって多く見られるようになった水草の出現には、このような水質改善が背景にあるのかもしれない。水質汚染の顕著であった年代を含め、過去の生息状況に関する記録が見当たらないことから単純な比較はできないが、その出現状況および今後の変遷に関しては、引き続きモニタリングを要する。

3) 調査地の現状

3-1) 宮前区犬蔵2丁目

宮前区犬蔵2丁目は、計画的な市街地整備を目的に、平成11～17年度(1999～2005年度)に「犬蔵土地区画整理事業」が施行された地域である。かつてはホテル類が乱舞する谷戸があったほか、雑木林や畑のある田園風景が広がっていた。田園都市線の「たまプラーザ駅」まで歩ける距離にあったことに加え、循環バスが走り、東名高速川崎インターチェンジや尻手黒川線や新横浜に通じる道路など、交通の便も良いため急激に宅地化が進んだ地域である。今現在は、中高層大型マンションが林立し、戸建や様々な施設が空地を埋めており、かつての地形をまったくとどめていない。造成工事中はホテル類を疎開させ、公園が出来上がったのち再導入を図ったが、1～2年でその姿を見ることが出来なくなった。この地区内には、公園が3ヶ所作られた。うち2ヶ所は子ども用の遊具がある普通の公園で、もう1ヶ所は、少し高低差のある人工林であるが、植栽された樹木はまだ若い。道路より低い所に水辺があり、水は循環浄化しているが、昔、湿地に生育していたホタルイやミズハコベといった植物は全滅した。丘陵で見られたヒトリシズカ、ジュウニヒトエおよびフデリンドウも、ここでは絶滅した。

宮前区内では2000年頃までかなり残っていた水田も、今は数ヶ所が残るにすぎない。

3-2) 麻生区黒川地区

川崎市の北西端に位置する黒川は、多摩丘陵の一部であり、三沢川の源流を持つ入り組んだ谷戸から成り立ち、「里山」の景観が見られる豊かな自然環境があった。この地区は、川崎市の都市計画によって市街化調整区域に指定され、農業振興地域にもなっているため、開発から免れていた。今でも谷戸の地形を利用し、水田や畑作といった農業が引き継がれている。このような状況から、市内では、以前から豊かな植物相がみられる地区となっていた。

3-2-1) 黒川の谷戸底と斜面部

斜面部は雑木林、谷戸底は三沢川の水を利用した水田と畑が広がっている。川崎市の特別緑地保全地区に指定されている場所も15ヶ所ある。また、谷戸の深い湿地にはヨシが茂っているが、柵が設置されているため、調査は行わなかった。谷戸底の水田には、タイヌビエ、ミズタカモジグサ、オモダカ、キカシグサ、アブノメ、アゼナ、ヒナガヤツリ、ホシクサなど、水田に生える植物が生育していた。ヘラオモダカ、ヒルムシロ、ヒロハイヌノヒゲ、クログワイといった種は、水田の埋め立てや、畑への転用工事が行われた箇所での生育は見られなかった。斜面部では、タマノカンアオイ、イチリンソウ、キンラン、センブリ、コシオガマ、ワニグチソウなど、丘陵地の植物が確認された。一方、今回の調査では、イカリソウ、スズサイコ、アリノトウグサ、ヒメトラノオ、ヒトリシズカなどは確認できなかった。絶滅危惧種のバアソブは2009年に湿地斜面で確認されていたが、その後、湿地の畑地への転用工事が行われたことなどもあり、やはり確認できなかった。

3-2-2) 開発されたはるひ野地区

宅地化が進行し、現在では、周辺に雑木林がわずかに残されたのみである。2003年から居住が始まり、2004年には小田急多摩線はるひ野駅が設置された。開発に当たり、湧水や湿地の存続のため、「黒川谷ツ公園」および「よこみね緑地」が自然環境保全を目的とした公園になった。両公園とも湿地、湧水、小川、雑木林があり、環境保全団体の活動により、ノハナシヨウブ、イヌタヌキモ、

シュンラン、ヤマユリなどの貴重な植物を保護管理している。

湿地ではミゾソバ、サンカクイ、ホタルイ、フトイ、ヤナギタデ、コシロネなど、斜面部ではキバナアキギリ、キンラン、サラシナショウマ、コウヤボウキなどを確認した。造成された住宅地の斜面では、ユメノシマガヤツリ、メリケンガヤツリ、オオアワガエリ、アレチヌスビトハギ、アメリカスズメノヒエなどの外来植物が確認された。残された丘陵地ではツルニンジン、ユウガギク、ヤマウコギ、ウマノアシガタなどを確認した。

4) 市内の外来植物について

4-1) 近年急速に生育範囲を広げている外来植物

表記の該当種として、ナガミヒナゲシ、ツタバウンラン、マメカミツレ、ゴウシュウアリタソウ、ナガエコミカンソウなどがあげられる。

4-2) 市内では減少傾向にある外来植物

一時期急激に増殖し各地で猛威をふるっていた外来植物のうち、ブタクサは各地であまり見られなくなった。

セイタカアワダチソウとアレチウリは多摩川河畔で猛威をふるっていたが、まったく見られなくなった地域が出てきた。

嫌地現象などが取り沙汰されているが、この点については経過観察が必要であると考えられる。この2種は今までほとんど見られなかった地点にも勢力を拓げている。

4-3) 繁殖能力の旺盛な外来植物

放置すると、地表を広範囲に占拠して、他の植物の生息を不可能にしてしまう恐れのある外来植物である。一般に、根茎で繁殖する植物および、種子の生産数が多く発芽率が高いうえに、成長後は人の手による抜き取り除去（駆除）が困難なものがこれに当たると考えられる。こうした種としては、ワルナスビ、アメリカオニアザミ、アレチヌスビトハギ、メリケンカルカヤがあげられる。

5) 付記

かわさき自然調査団 種子植物班は、班員の高齢化と減少とに苦しみながらも、自主的な作業を行うことにより本報告書をまとめることが出来た。班の若返りと、班員の補充とを目的に、同調査団では「自然調査員養成講座」を2度にわたり開催したが、未採集植物の補充調査であるため、新たに始める人には難しいこともあってか、入班希望者はいなかった。特に、採集者は手薄で、市内を連日東奔西走する状態であった。まとめに当たり、種子植物班の活動における課題として付記しておく。

謝 辞

本報告を作成するに当たり、神奈川県立生命の星・地球博物館の植物担当学芸員である勝山輝男および大西 亘、桜美林大学の木場英久、宮崎 卓の諸先生方には、著者らでは同定困難な標本を同定していただいた。これらの方々に、記して深く感謝申し上げます。また、各地の自然環境保全を目的とする団体の皆様には、快く調査にご協力をいただいた。これらの方々にも、改めてお礼申し上げます。

引用文献

神奈川県レッドデータ生物調査団（編）、1995. 神奈川県レッドデータ生物調査報告書. 8 pls.+257 pp., 神奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原.

神奈川県植物誌調査会（編）、2001. 神奈川県植物誌 2001. 1580+2 pp., 神奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原.

高桑正敏・勝山輝男・木場英久（編）、2006. 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006. 442 pp., 神奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原.

宮脇 昭・藤間熙子他（編）、1981. 川崎市および周辺の植生. 211 pp., 横浜植生学会, 横浜.

矢原徹一（監）、2003. レッドデータプランツ. 719 pp., 山と溪谷社, 東京.

吉田多美枝, 2015. 川崎市の水草について. 川崎市青少年科学館紀要, (25): 13-15.

表 川崎の種子植物目録 1/30.

表の見方

●2010年以前から現在もあるもの

○2010年以降見つかっていないもの

◎2010年以降新たに見つかったもの

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
イチョウ科									
イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.			○		○		○	逸出
イヌガヤ科									
イヌガヤ	<i>Cepharotaxus harringtonia</i> (Knight ex F.B.Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>				○		●	●	
マツ科									
モミ	<i>Abies firma</i> Siebold & Zucc.			○		○	●	●	
アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold & Zucc.							○	
スギ科									
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don			○	○	○	○	○	逸出
ヒノキ科									
サワラ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.			○		○		○	逸出
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.			○	○	○		○	逸出
イチイ科									
カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold & Zucc.					○	●	●	
ガマ科									
ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.					○		○	
コガマ	<i>Typha orientalis</i> Presl	●		●	●	○	○	●	
モウコガマ	<i>Typha laxmannii</i> Lepech.					●			逸出
ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	○	○	○		●	●	●	
ミクリ科									
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L.					●	●		
ヒルムシロ科									
アイノコイトモ	<i>Potamogeton orientalis</i> Hagstr.					◎	◎		
エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.						○		
ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong						●		
ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.							○	
ホソバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir.						○		
オモダカ科									
オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.			●		●	●	●	
トウゴクヘラオモダカ	<i>Alisma variflorum</i> Sam.						●	○	
ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun & C.D.Bouché ex Sam.					●	○	○	
ホソバヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun & C.D.Bouché ex Sam. var. <i>harimense</i> Makino							○	
トチカガミ科									
セキシウモ	<i>Vallisneria asiatica</i> Miki			◎			◎		
オオカナダモ	<i>Egeria densa</i> Planch.			●	○		●	○	帰化
コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John					○	○	○	帰化
イネ科									
ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	●	○	○	●	●	●	●	帰化
マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf			●		●	●		
アシカキ	<i>Leersia japonica</i> Makino						○		
エゾノサヤヌカグサ	<i>Leersia oryzoides</i> Sw.					○	○	○	帰化
サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi			○		○	●	●	
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.		●	●	●	●	●	●	帰化
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>annua</i>	●	●	●	●	●	●	●	
ツルスズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.	○		●	●		○	○	
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	●	●	●	●	●	●	
ヤマミゾイチゴツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda				◎		◎		
オオイチゴツナギ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.				○	○	○	○	
オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.		●	●	●	●	●	●	帰化
コイチゴツナギ	<i>Poa compressa</i> L.							●	帰化

表) 川崎の種子植物目録の 2/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.	●	●	○	●	●	●	●	
タマミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. var. <i>submoniliformis</i> Makino		○			○	●	○	
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>pratensis</i>	○	●	●	●	○	○	●	帰化
ミスジナガハグサ	<i>Poa humilis</i> Ehrh. ex Hoffm.					○	○		帰化
ホソバナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.		●	○		○	○	●	帰化
トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.		●	○	●	●	●	●	
オオウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> L.		●			○	●	●	
ウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L.							○	
オニウシノケグサ	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ヒロハウシノケグサ	<i>Festuca pratensis</i> Huds.		○		○	○			帰化
ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>myuros</i>	●	●	●	○	●	●	●	帰化
イヌナギナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray						○	●	帰化
コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.	●	○	●	●	●	●	●	帰化
ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse			●	○	●	●	●	
メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.		●	●	●	●	●	●	帰化
ウシノシツペイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gand.) Ohwi			●	○		●	●	
オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.				○			●	
メガルカヤ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino							●	
カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.						○	○	
アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus		●	○	●	●	●	●	
ヒメアシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus form. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada			●		●	●	●	
ササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz.			●	●	●	●	●	
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino			●		●	●	●	
アイアシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	●							
ハチジョウススキ × ススキ (エノシマススキ)	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack. × <i>M. sinensis</i> Andersson	○							
オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	●	○	●	●	
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	●	●	●	●	●	●	
ケナシチガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv. var. <i>cylindrica</i>	●		○		●	●	●	
フシゲチガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	●		●	○	●	●	●	
アブラススキ	<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.) Hack.				○		●	●	
セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka		○	○	●	●	●	●	
イヌアワ	<i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda	●	●				●	●	
フシネキンエノコロ	<i>Setaria gracilis</i> Kunth		●	●			●	●	帰化
キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> (L.) P.Beauv.	●	●	●	●	○	●	●	
コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb.	●		●	○	●	○	○	
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	●	●	●	●	●	●	●	
ムラサキエノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>viridis</i> form. <i>misera</i> Honda	○	○	○	○	●	●	●	
オオエノコロ	<i>Setaria ×pynocoma</i> (Steud.) Henrard ex Nakai		●	●	●	●	●	●	
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>viridis</i>	●	●	●	●	●	●	●	
ハマエノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. & Sav.) Makino & Nemoto	○							
カタバエノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>viridis</i> form. <i>japonica</i> Ohwi	○	○			○	○	○	
アワ	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.			○		●		○	逸出
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	●	●	●	●	●	●	●	
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze					●	●	●	
ハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi							●	

表) 川崎の種子植物目録の 3/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ヌメリグサ	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase var. <i>oryzitorum</i> (Makino) Ohwi						●		
ハイヌメリ	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase var. <i>indica</i>					●	●	●	
オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	●	●	●	○	○	●	●	帰化
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.		●	○	●	●	●	●	
ハナクサキビ	<i>Panicum capillare</i> L.							◎	帰化
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth			○	●	●	●	●	
ムラサキノキビ	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb.							○	帰化
アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flüggé	●				○	●	●	帰化
キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i>			○	○		●		帰化
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	●		○	●	●	●	●	
シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	●	●	●			●	●	帰化
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	●	●	●	●	●	●	●	
コメヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.	●	●	●	●	●	●	●	
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	●	●	●	●	●	●	
ケチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) P.Beauv. var. <i>undulatifolius</i>	○	●	●	●	●	●	●	
コチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) P.Beauv. var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz.			○	○	●	●	●	
ヒエ	<i>Echinochloa utilis</i> Ohwi & Yabuno			○	●		○		逸出
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	●	●	●	●	●	●	●	
ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	●	●	○	●	○	●	
ヒメタイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	●			●	○		●	
タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinger) Vasinger				○	●		●	
ケイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>echinata</i>	●	●	●	○	●	●	●	
オニシバ	<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. & Sav.	○					●		
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.		●	○		●		●	
カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.				○	●	●		帰化
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	●	○	●	○	●	●	●	
ヒメカナリークサヨシ	<i>Phalaris minor</i> Retz.						○	○	帰化
ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	●	○	○	●		●	●	帰化
コウボウ	<i>Hierochloa glabra</i> Trin.					○		○	
シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.						○	●	帰化
カニツリゲサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi		○	○	○	●	●	●	
ミノボロ	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.						○	●	
クサビガヤ	<i>Sphenopholis obtusata</i> (Michx.) Scribn.	○							帰化
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.	●	○	●	●	○	●	●	
マカラスムギ	<i>Avena sativa</i> L.	○						●	逸出
ハナヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Kunth subsp. <i>elegans</i>	●			○		○		帰化
ウサギノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.				○				帰化
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi			○		●	●	●	
ノハラスズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	○	○	●		○	●	●	
セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.					○	●	●	
オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.						○	●	帰化
ハマヒエガエリ	<i>Polygomon monspeliensis</i> (L.) Desf.	◎							
ヒエガエリ	<i>Polygomon fugax</i> Nees ex Steud.	●	●	●	●	○	●	●	
ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.			●	●	●	●	●	
ヤマアワ	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	○				●			
ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. ex Spreng. subsp. <i>clavata</i>		○		○		●	●	
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. ex Spreng. subsp. <i>matsumurae</i> (Hack. ex Honda) Tateoka		●	○	●	●	●	●	
ナンカイヌカボ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	●							帰化

表) 川崎の種子植物目録の 4/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	●	○		●	●	●	帰化
バケヌカボ	<i>Agrostis ×dimorpholemma</i> Ohwi	●						○	帰化
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	●	●	●	●	●	●	●	
オヒゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.							◎	帰化
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	●	●	●	●	●	●	●	
タツノツメガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.						◎		帰化
カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald			○	○	○	○	●	
アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees					○	●		
ハマガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	○							
コネズミガヤ	<i>Muhlenbergia schreberi</i> J.F.Gmel.			◎		◎	●	●	帰化
ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.					○	○	●	
ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle							○	帰化
サヤヒゲシバ	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) A.W. wood.						◎		帰化
ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton	●	●	●	●	●	●	●	
チョウセンガリヤス	<i>Kengia hackelii</i> (Honda) J.G.Packer				○			●	
コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	●	●	●	●	●	●	●	帰化
オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>pilosa</i>						◎		
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	●	●	●	●	●	●	●	
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	●	●	●	●	●	●	●	
シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.		●	●	○	◎	●	●	
ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav. ex Roem. & Schult.) Trin. ex Steud.	●	●	●		●	●	●	
イヌムギ	<i>Bromus catharicus</i> Vahl	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ヤクナガイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.	○		○	○	○	●	○	帰化
カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	●					●		帰化
ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>tectorum</i>	○				○		●	帰化
ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	○		○		○	○		帰化
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	●	●			○	●	●	帰化
キツネガヤ	<i>Bromus pauciflorus</i> (Thunb.) Hack.			●	●	●	●	●	
ヒゲナガスズメノチャヒキ	<i>Bromus rigidus</i> Roth			○	○	○	●	●	帰化
メウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spenn.							○	帰化
ボウムギ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	●			●				
ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	●	●	●	●	●	●	帰化
ネズミホソムギ	<i>Lolium ×hybridum</i> Hausskn.			○	○				帰化
ヤマカモジグサ	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. var. <i>miserum</i> (Thunb.) Koidz.						●	●	
ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.	●		○	○	○	●		帰化
カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada	●	●	●	●	●	●	●	
ミズタカモジグサ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi & Sakam.) Osada							●	
アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>racemifer</i>	○	●	●	●	●	●	●	
タチカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	●	●	○	●	●	●	●	
ウキガヤ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi var. <i>infirmata</i> (Ohwi) Ohwi							◎	
ドジョウツナギ	<i>Glyceria ischyronoura</i> Steud.		○		○	○	●	●	
ムツオレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr.					○		○	
タケ科									
マダケ	<i>Phyllostachis bambusoides</i> Siebold & Zucc.						○	●	
ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> Makino & Shibata							○	
メダケ	<i>Pleiolobatus simonii</i> (Carrière) Nakai				○			●	
モウソウチク	<i>Phyllostachis pubescens</i> Mazel ex J.Houz.			○				●	逸出
ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc.) Makino		○	●	●		○	●	

表) 川崎の種子植物目録の 5/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
オカメザサ	<i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll.) Nakai	○		○		●	○	○	逸出
クマザサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder		○	○	○	○	●	●	
アズマザサ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino					○	○	●	
アズマネザサ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. & Sav.) Makino var. <i>chino</i>	●	●	●	●	●	●	●	
リュウキュウチク	<i>Pleioblastus linearis</i> (Hack.) Nakai				○			○	逸出
カンチク	<i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino							○	逸出
インヨウチク	<i>Phyllostachis tranquillans</i> (Koidz.) Muroi				●			○	逸出
カヤツリグサ科									
ヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpa microcephala</i> (R.Br.) Kunth					○	○	●	
アイダクグ	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. var. <i>brevifolia</i>							○	
ヒメクグ	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. var. <i>leiolepis</i> (Franch. & Sav.) H.Hara	●	○	●	●	●	●	●	
チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim. var. <i>amuricus</i>	○	●	●	●	●	●	●	
アオチャガヤツリ	<i>Cyperus</i> sp.		●						
カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	●	○	●	●	●	●	●	
コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
ウシクグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. & Sav.			●			○	●	
ヌマガヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	●	●	●	○		●	●	
カンエンガヤツリ	<i>Cyperus iwesakii</i> Makino		●	○	○		○		
ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
ショクヨウガヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i> L.			○			●	●	帰化
ヒナガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.					○	○	●	
シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L.						○		逸出
クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○							
コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama		○				○	●	
ツルナシコアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>microhaspan</i> Makino						◎	◎	
タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	○	●	●	●	
メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
イヌクグ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze	●							
ユメノシマガヤツリ	<i>Cyperus congestus</i> Vahl	●						◎	帰化
コガネガヤツリ	<i>Cyperus strigosus</i> L.	○						◎	帰化
ムツオレガヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.						○		
ホソミキンガヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.						●		帰化
ヒメムツオレガヤツリ	<i>Cyperus ferruginescens</i> Boeck.			○	○		○		
アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. & Sav.	○		○	○		●	○	
ミズガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.							○	
イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	●			○		○	○	
カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl			○	●	○	●	●	
アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.		●	○	●	○	●	●	
クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino							○	
ヒメヒラテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> Roem. & Schult.					○	●	●	
ヒデリコ	<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl	●		○	○	○	●	●	
ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees & Meyen	●	○			●	●	●	
イソヤマテンツキ	<i>Fimbristylis ferruginea</i> (L.) Vahl var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Ohwi	●							
テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama					●	●	●	
イトハナビテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>							●	
アブラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.				○	○	●	●	
コマツカサススキ	<i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim.						●		
ウキヤガラ	<i>Scirpus yagara</i> Ohwi	●					○		
コウキヤガラ	<i>Scirpus maritimus</i> L.	●	○	○					
イセウキヤガラ	<i>Scirpus planiculmis</i> F.Schmidt	●							
サンカクイ	<i>Scirpus triquetus</i> L.	●		○	●	●	●	●	
カンガレイ	<i>Scirpus triangulatus</i> Roxb.	○					○		

表) 川崎の種子植物目録の 6/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
フトイ	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel.	○				○	○	●	
ホタルイ	<i>Scirpus hotarui</i> Ohwi					○	○	●	
イヌホタルイ	<i>Scirpus juncoides</i> Roxb.						○	●	
クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi					○		○	
オウギシマヒメハリイ	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.	○							帰化
マツパイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson			○				○	
セイタカハリイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. & Sav.) Palla							◎	
オオハリイ	<i>Eleocharis pellucida</i> J.Presl & C.Presl. form. <i>elata</i> H.Hara							◎	
ハリイ	<i>Eleocharis japonica</i> Miq.						○	○	
シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.							●	
シラコスゲ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.					○	●	○	
マツバスゲ	<i>Carex biwensis</i> Franch.						●	○	
ミコシガヤ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.		○	○			○	●	
アメリカミコシガヤ	<i>Carex brachyglossa</i> Mack.						○	○	帰化
ヤガミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.						○		
アメリカヤガミスゲ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.							○	帰化
ヒレミヤガミスゲ	<i>Carex brevior</i> (Dewey) Mack. ex Lunell							○	帰化
ヤブスゲ	<i>Carex rocheburunii</i> Franch. & Sav.		○	○	○		●	○	
マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	●	●	●	●	●	●	
アブラシバ	<i>Carex satzumensis</i> Franch. & Sav.	○							
ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>		○	●	●	●	●	●	
アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	●				○	●	●	
アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	●		○			●	●	
ヒメゴウソ	<i>Carex phacota</i> Spreng.							○	
ゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>					○	○	●	●
オタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.						○		
カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott					○	○	●	○
タガネソウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance						◎	●	
カンスゲ	<i>Carex morrowii</i> Boott						○		
ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott					○	●	●	●
ミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>			○	○	●	●	●	
ケスゲ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. & Sav.			●	●		●	●	
ホンモンジスゲ	<i>Carex pisiformis</i> Boott					○		●	
シロイトスゲ	<i>Carex alterniflora</i> Franch.					●		●	
モエギスゲ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.						●	●	●
ヌカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>					○		○	
ノゲヌカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi						●	●	○
アオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge	○	●	●	○	●	●	●	
メアオスゲ	<i>Carex candolleana</i> H.Lév. & Vaniot	●	●	●	●	●	●	●	
オオアオスゲ	<i>Carex lonchophora</i> Ohwi		●		○		●	●	
シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. & Sav.							○	
ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott						●	●	●
ホソバヒカゲスゲ	<i>Carex humilis</i> Leyss.						◎	◎	
コジュズスゲ	<i>Carex macrogrossa</i> Franch. & Sav.			○	○	○	●	●	
タマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. & Sav.						◎		
ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>					○	○	●	○
シラスゲ	<i>Carex doniana</i> Spreng.		●	●	○	●	●	○	
ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	●	○	●	●	●	●	
エナシヒゴクサ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. & Sav				●		●	●	
カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott					○	○	○	
ヤワラスゲ	<i>Carex transversa</i> Boott	○	○	○	○		●	●	
ミヤマシラスゲ	<i>Carex confertiflora</i> Boott			○		●	●	●	
オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. & Sav.					○	●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 7/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ジョウロウスゲ	<i>Carex capricornis</i> Meinsh. ex Maxim.	●					○		
シオクグ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	●							
コウボウシバ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	○							
ヤシ科									
シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> H.Wendl.	○	○	○	○	●	●	●	
サトイモ科									
ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L. var. <i>angustatus</i> Bess.						○		
セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol.			○	○	●	●	●	
カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	●	○	●	●	●	●	
ウラシマソウ	<i>Arisaema urashima</i> H.Hara		●	○	●	●	●	●	
カントウマムシグサ	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott form. <i>viridescens</i> Nakai						○	○	
ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott							●	逸出
ムラサキマムシグサ	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott				○	○	○	●	
ウキクサ科									
ウキクサ	<i>Spirodela polyhiza</i> (L.) Schleid.					●	●	●	
ヒナウキクサ	<i>Lemna miniscula</i> Herter			◎		◎	◎	◎	
ヒメウキクサ	<i>Spirodela punctata</i> (G.Mey.) C.H.Thomps.				○				
アオウキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i> T.Beppu & Murata		●			○	○	○	
コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L. (s. l.)					●	○		
ホシクサ科									
イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim. var. <i>nipponicum</i> (Maxim.) Nakai							○	
ヒロハノイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon robustius</i> (Maxim.) Makino var. <i>robustius</i>							○	
ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br. var. <i>sieboldianum</i> Murata							●	
ツユクサ科									
ヤブミョウガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.		●	●	●	●	●	●	
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	●		●	●	○	○	●	逸出
イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.			○	●	●	●	●	
トキワツユクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.		●	●	●	●	●	●	帰化
ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia reflexa</i> Raf.	○		○	●	◎	●	●	逸出
ミズアオイ科									
コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl var. <i>plantaginea</i> Solms				○	●	●	●	
ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> Solms							○	帰化
イグサ科									
アオコウガイゼキショウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. & Sav.						○	●	
アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand			●				○	帰化
イ	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchenau	●	●	●	●	●	●	●	
クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	●	●	●	●	●	●	●	
コウガイゼキショウ	<i>Juncus leschenaultii</i> J.Gay ex Laharpe			●	○	○	○	●	
コゴメイ	<i>Juncus</i> sp.						●		帰化
ハナビゼキショウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. & Sav.							○	
スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Nakai	●	●	●	●	●	●	●	
ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.			●		●	●	●	
ユリ科									
ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino					○	●	●	
ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> F.T.Wang & Ts.Tang	●	○	●	●	●	●	●	
オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai			○	○	●	●	●	
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>		○	○	○	○	●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 8/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ナガバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.		○	●	○	●	●	●	
ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd.				●		●		逸出
タイワンホトギス	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker					●	●	●	逸出
ホトギス	<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook.					●	●	●	
ヤマホトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.		●	○	●	●	●	●	
ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>longituba</i> (Miq.) Maxim.			○	○	●	●	●	
ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel			○	○	●	●	●	
オオバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.			○			●	●	
コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram form. <i>lancifolia</i> (Miq.) H.Hara						●	○	
ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	○	○	○	○	●	●	●	逸出
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	●	●	○	●	●	●	●	
ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	●	●	●	●	●	○	●	帰化
ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino		○	●			●	●	
コオニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker							○	
シンテツポウユリ	<i>Lilium ×formolongo</i> hort.	○		●	●	●	●	●	帰化
タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace						●		帰化
ヤマユリ	<i>Lilium auratum</i> Lindl.		○	○	●	●	●	●	
アマナ	<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda							●	
ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ツルボ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce	●	○	○	●	●	●	●	
オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.							○	
ホソバオオアマナ	<i>Ornithogalum orthophyllum</i> Ten.						●		帰化
オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth			○	●	●	●	●	逸出
キチジョウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth			○	●	○	●	●	
アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi				○	●	○	●	
ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray				○	●	●	●	
ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.			○	○	●	●	●	
ワニグチソウ	<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. & Sav.) Maxim.							●	
エダウチチゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray var. <i>ramosum</i> Nakai						○	●	
チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray			○	○	○	●	●	
ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schultes		○	○	○	●	●	●	
サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L. var. <i>china</i>		●	●	●	●	●	●	
シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) H.Hara & T.Koyama form. <i>ussuriensis</i>		●	●	●	●	●	●	
トゲナシサルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L. var. <i>yanagitai</i> Honda			●	●	○		●	
ホソバシオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) H.Hara & T.Koyama form. <i>stenophylla</i> (H.Hara) T.Koyama							○	
ヒガンバナ科									
ショウキズイセン	<i>Lycoris traubii</i> W.Hayw.						○		
キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○		○	●	●	●	●	
ナツズイセン	<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.							○	逸出
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> Herb.	●	●	●	●	●	●	●	
タマスダレ	<i>Zephyranthes candina</i> Herb.	●		○	●		●	●	逸出
ヤマノイモ科									
オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	●	●	●	●	●	●	
カエデドコロ	<i>Dioscorea quinqueloba</i> Thunb.			○			●	●	
キクバドコロ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.							●	
タチドコロ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.				●		●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 9/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ナガイモ	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	●	○		●	●	●	●	逸出
ヒメドコロ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. & Sav.			○		●	●	●	
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	●	●	●	●	●	●	●	
ニガカシュウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	◎							
アヤメ科									
キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	○	○	○	○	○	●	○	帰化
シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.			○		●	○	○	逸出
ノハナシヨウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai							●	
オオニワゼキシヨウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.	●	●	●	●	○	●	●	帰化
ニワゼキシヨウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> Bickn.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ルリニワゼキシヨウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	●		●	●	●		●	帰化
ヒメヒオウギズイセン	<i>Tritonia ×crococmaeflora</i> N.E.Br.			●	●	●	●	●	帰化
ショウガ科									
ショウガ	<i>Zingiber officinale</i> (Willd.) Roscoe				●				逸出
ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe			●	●	●	●	●	逸出
ヒナノシャクジョウソウ科									
ヒナノシャクジョウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites						○		
ラン科									
オオバトソウ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.						●	●	
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	●	●	○	○	●	●	●	
ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>			○	○	●	●	●	
クゲヌマラン	<i>Cephalanthera shizuoi</i> F.Maek.	◎				◎		◎	
ササバギンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume		○	○	○		●	●	
ツチアケビ	<i>Galeola septentrionalis</i> Rchb.f.						◎	◎	
クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda							○	
タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D.Don) Lindl.					●	●		
オノノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume							○	
クロヤツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa					◎	◎	●	
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	●	●	●	●	●	●	
コ克蘭	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.							◎	
エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.			○	○	●	●	●	
サイハイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino						●	●	
サガミラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl. form. <i>aberrans</i> (Finet) Hid. Takah. & Ohba						●		
シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.			○			●	●	
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.					●	●	○	
ドクダミ科									
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	●	●	●	●	●	●	●	
センリョウ科									
ヒトリシズカ	<i>Chloranthus japonicus</i> Siebold			○	●	○	○	○	
フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. & Schult.			○	●	●	●	●	
ヤナギ科									
アカメヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura				○	◎		○	
タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L. var. <i>nipponica</i> (Franch. & Sav.) Seemen		○	●	●	○	●	○	
シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	○	●	○			●	○	
ウンリュウヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm.			○	○				逸出
コゴメヤナギ	<i>Salix serissaefolia</i> Kimura			●	●		●		
ジャヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. & Sav.			○	●		●		
オノエヤナギ	<i>Salix sachalinensis</i> F.Schmidt.		●			○	○	○	
バッコヤナギ	<i>Salix bakko</i> Kimura						○	○	
オオキツネヤナギ	<i>Salix vulpinoides</i> Koidz.							●	
シバヤナギ	<i>Salix japonica</i> Thunb.						○	○	
イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.			○	○		○	●	

表) 川崎の種子植物目録の 10/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
カワヤナギ	<i>Salix gilgiana</i> Seemen			○		○	○		
セイコヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. form. <i>seiko</i> Kimura			○					
ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>						○	○	
ヤマナラシ	<i>Populus sieboldii</i> Miq.							●	
クルミ科									
オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Miyabe & Kudô) Kitam.	●	○	●	●	●	●	●	
サワグルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.					○			
カバノキ科									
オオバヤシャブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.						○	○	
ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold & Zucc. var. <i>firma</i>						○		
ケヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> Turcz. var. <i>hirsuta</i>				○		●	●	
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.			○	●		●	●	
クマシデ	<i>Carpinus japonica</i> Blume		●	●	●	●	●	●	
アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold & Zucc.) Blume						●	●	
イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.			●	●	●	●	●	
アサダ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.						○		
ブナ科									
クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold & Zucc.		○	○	○	○	○	○	
スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T. Yamaz. & Mashiba		○	○		○	○	○	逸出
マテバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai			○				○	逸出
クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.		●	●	○	●	●	●	
コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray		●	●	●	●	●	●	
アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Buch.-Ham.		●	●	●		●		
アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	○	○	○	●	●	●	●	
ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Blume form. <i>angustata</i> (Nakai) H. Ohba				○	○	●	●	
シラカシ	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume			●	●	●	●	●	
ニレ科									
アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	●		●	●	●	●	●	逸出
ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	●	●	●	●	●	●	●	
ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	●	●	●	●	●	●	●	
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	●	●	●	●	●	●	●	
クワ科									
クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	●	●	●	●	●	●	●	
イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.			○		○		●	
イタビカズラ	<i>Ficus nipponica</i> Franch. & Sav.					●	○	○	
マグワ	<i>Morus alba</i> L.				○				逸出
ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.	●	●	●	●	●	●	●	
ヒメコウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold		○	○	●	●	●	●	
アサ科									
カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	●	●	●	●	●	●	●	
カラハナソウ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim.						○	○	
イラクサ科									
ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.			○	●		●		
コケミズ	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. & Arn.				○				
ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○				○		●	
アオミズ	<i>Pilea mongorica</i> Wedd.		●	○	●	●	●	●	
カテンソウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume				○		○	○	
トキホコリ	<i>Elatostema densiflorum</i> Franch. & Sav. ex Maxim.						●		
ナンパンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>tenacissima</i> (Gaud.) Miq.					●	●	●	逸出

表) 川崎の種子植物目録の 11/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.						●	○	
オオバコアカソ	<i>Boehmeria gracilis</i> × <i>spicata</i> ?						○	●	
アカソ	<i>Boehmeria sylvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang						○		
ナガバヤブマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume				●			●	
ツクシヤブマオ	<i>Boehmeria kiusiana</i> Satake		●	●	●	●	●	●	
コヤブマオ	<i>Boehmeria minor</i> Satake			○					
ハマヤブマオ	<i>Boehmeria arenicola</i> Satake	●	●	○					
カタバヤブマオ	<i>Boehmeria dura</i> Satake	○							
トウゴクヤブマオ	<i>Boehmeria biloba</i> × <i>japonica</i> ?					○			
ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longifolia</i> (Steud.) Yahara		●	●	○	●	●	●	
メヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> Siebold & Zucc. ex C.H.Wright	○	●		○	●	●	●	
カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino	●	●	●	●	●	●	●	
サガミヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> Siebold & Zucc. ex C.H.Wright var. <i>sagamiana</i>				○	●	○		
ビャクダン科									
カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.				○	○	●	●	
ヤドリギ科									
ヤドリギ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.			◎		○	●	●	
ウマノスズクサ科									
ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold & Zucc.	○	●	○	○	●	●	○	
オオバウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd. var. <i>kaempferi</i>						○	○	
カントウカンアオイ	<i>Heterotropa nipponica</i> (F.Maek.) F.Maek.							●	
タマノカンアオイ	<i>Heterotropa muramatui</i> (Makino) F.Maek. var. <i>tamaensis</i> (Makino) F.Maek.					●	●	●	
タデ科									
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L.	○		○		○	●	●	帰化
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L. var. <i>agrestis</i> (Fries) Celak.	○	○	●	●	●	●	●	帰化
アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	○		○	●	
ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.	●	○	○	○	●	●	●	帰化
シャクチリソバ	<i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn.		○	●	●	●	●	●	帰化
ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>aviculare</i>	●	●	●	●	●	●	●	
アキノミチヤナギ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. & Sav.	●							
ハイミチヤナギ	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	●	○	○	●	●	●	●	帰化
ヤンバルミチヤナギ	<i>Polygonum plebeium</i> R.Br.							○	帰化
ミズヒキ	<i>Antenoron filiforme</i> (Thunb.) Roberty & Vautier		●	●	●	●	●	●	
シンミズヒキ	<i>Antenoron neofiliforme</i> (Nakai) H.Hara				○	●	●	○	
イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	●	●	○	●	●	●	
ママコノシリヌグイ	<i>Persicaria senticosa</i> (Franch. & Sav.) H.Gross	●	○	○	●	●	●	●	
ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) H.Gross. var. <i>thunbergii</i>		●	●	○	●	●	●	
オオミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) H.Gross var. <i>hastatotriloba</i> (Meisn) Miyabe			●		◎	●	●	
ヤノネグサ	<i>Persicaria nipponensis</i> (Makino) H.Gross.			○		●	●	●	
ウナギツカミ	<i>Persicaria aestiva</i> Ohki							○	
アキノウナギツカミ	<i>Persicaria sieboldii</i> (Meisn.) Ohki			○	○	○	●	●	
タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross				○	○	○	○	
ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	●	●	●	●	●	●	逸出
ツルソバ	<i>Persicaria chinensis</i> (L.) Nakai	●						○	

表) 川崎の種子植物目録の 12/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
オオケタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach		●	●	○	●	●	●	帰化
サクラタデ	<i>Persicaria conspicua</i> (Nakai) Nakai						○		
シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) H.Gross							◎	
ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○		●	●		●	●	
ボントクタデ	<i>Persicaria pubescense</i> (Blume) H.Hara		○	○		●	●	●	
ネバリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross						○	○	
オオイスタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray	●	●	●	●	●	●	●	
サナエタデ	<i>Persicaria scabra</i> (Moench) Mold.					◎		○	
ウラジロサナエタデ	<i>Persicaria scabra</i> (Moench) Mold. var. <i>salicifolia</i> Miyabe							○	
ハルタデ	<i>Persicaria vulgaris</i> Webb. & Moq. var. <i>vulgaris</i>					○	○	○	
オオハルタデ	<i>Persicaria vulgaris</i> Webb. & Moq. var. <i>pubescens</i> Nemoto					○	●	○	
ハナタデ	<i>Persicaria yokusaiana</i> (Makino) Nakai var. <i>yokusaiana</i>		●	●	●	●	●	●	
ナガボハナタデ	<i>Persicaria yokusaiana</i> (Makino) Nakai var. <i>laxiflora</i> Hiyama					○	●	●	
イスタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (De Bruyn) Kitag.	●	●	●	●	●	●	●	
ホソバイスタデ	<i>Persicaria trigonocarpa</i> (Makino) Nakai						●	●	
ヒメサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) H.Gross var. <i>micranthum</i> (Nakai) Sugim.							○	
イタドリ	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	●	●	●	●	●	●	●	
オオイタドリ	<i>Reynoutria sachalinensis</i> Nakai							○	
ツルドクダミ	<i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz.	○				○	●	●	帰化
ソバカズラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve			○	○		○	○	帰化
ツルタデ	<i>Fallopia dumetora</i> (L.) Holub					○			
アカザ科									
シロザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	●	●	●	●	●	●	●	
コアカザ	<i>Chenopodium ficiforium</i> Sm.	●	○	●	●	○	●	●	帰化
ミナトアカザ	<i>Chenopodium murale</i> L.						○		帰化
ウラジロアカザ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	●							帰化
アリタソウ	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. var. <i>ambrosioides</i>	●	●	●		●	●	●	帰化
ゴウシュウアリタソウ	<i>Chenopodium pumilio</i> R.Br.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	●							帰化
ホソバハマアカザ	<i>Atriplex gmelinii</i> C.A.Mey.	●							
オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin.	○							
ヒユ科									
オオホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson					○			帰化
イガホビユ	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson			●	○	○	●		帰化
ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○		●	●	●	●	●	帰化
スギモリゲイトウ	<i>Amaranthus cruentus</i> L.						○	○	逸出
ハイビユ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	○					○		帰化
イヌビユ	<i>Amaranthus lividus</i> L.			○	○	○	●	●	帰化
ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	●	●	●	●	○	●	●	帰化
ヒカゲイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.		○	○	○	●	●	●	
ヒナタイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>tomentosa</i> (Honda) H.Hara	●	●	●	●	●	●	●	
センニチノゲイトウ	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.							◎	帰化
ヤマゴボウ科									
ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
オシロイバナ科									
オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ツルナ科									
ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	●							
クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	●	●	○		●	○	●	帰化

表) 川崎の種子植物目録の 13/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ザクロソウ	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.	○	●	●	●	●	●	●	
スベリヒユ科									
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	●	●	●	●	●	●	
ハゼラン	<i>Talinum crassifolium</i> Willd.		○	○	●	●	●	●	逸出
ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i> L.	○	○	○	○	●	●	○	帰化
ナデシコ科									
ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Asch. & Graebn.	●							帰化
ノハラツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>			○					
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	●	●	●	●	●	●	●	
ノミノヅリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>tenuior</i> Mert. & W.D.J.Koch	●	●	●	●	●	●	●	
ミミナグサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Spenn.) Jalas var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara		○	○	○	●	●	●	
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	●	●	○	●	●	
コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	●	●	●	●	●	●	●	
ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	●	●	●	●	●	●	●	
イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	●	●	●	●	●	●	●	
ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.		○	●	●	●	●	●	
カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) Williams F.N.							○	
ノハラナデシコ	<i>Dianthus armeria</i> L.						●	○	帰化
サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.						●	○	帰化
ナンバンハコベ	<i>Cucubalus baccifer</i> L. var. <i>japonicus</i> Miq.							○	
フシグロセンノウ	<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.							○	
フシグロ	<i>Silene firma</i> Siebold & Zucc.							○	
シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	●		○	●	○	●	●	帰化
マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch	●			●		○	○	帰化
ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.	○		●		●	●	●	帰化
ムシトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.							◎	帰化
ヌカイトナデシコ	<i>Gypsophila muralis</i> L.			○					帰化
スイレン科									
ハゴロモモ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray						●		逸出
マツモ科									
マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L. var. <i>demersum</i>							○	
フサザクラ科									
フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold & Zucc.						○	○	
キンボウゲ科									
ヒメウズ	<i>Aquilegia adoxoides</i> (DC.) Ohwi			○	●	○	●	●	
エンコウソウ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>enkoso</i> H.Hara			○					帰化
イヌショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.			○	●	○	●	●	
サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.				○	●	○	●	
セリバヒエンソウ	<i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance			○		○	●	●	帰化
ツクバトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>maritimum</i> (Nakai ex Tamura & Namba) Kadota			●	●		●	●	
ハンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>				○	●	●	●	
ボタンヅル	<i>Clematis apifolia</i> DC. var. <i>apifolia</i>	○	○	○			●	●	
コボタンヅル	<i>Clematis apifolia</i> DC. var. <i>bitermata</i> Makino				●	●	●	●	
センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	●	●	●	●	●	●	●	
ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt.				○		●	●	
イチリンソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.							●	
キクザキイチゲ	<i>Anemone pseudo-altaica</i> H.Hara						●		

表) 川崎の種子植物目録の 14/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.			●	○		○	●	
キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>silerifolius</i>	○			○		●	●	
ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	●	●	●	●	●	●	●	
タガラシ	<i>Ranunculus secleratus</i> L.	●	○	○	●	○	●	●	
アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold & Zucc.) Miq.		○	○	●	●	●	●	
アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	●	●	●	●	●	●	●	
ゴヨウアケビ	<i>Akebia ×pentaphylla</i> Makino		●	●	●	●	●	●	
ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	●	○	●	●	●	●	●	
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.				○	●	○	●	
メギ科									
メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.						●	○	
ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.			○	●	○	●	●	逸出
イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai					○		○	
ツツラフジ科									
オオツツラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder & E.H.Wilson						◎		
アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	●	●	●	●	●	●	●	
バンレイシ科									
ボポー	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dun.					●	●		逸出
モクレン科									
コブシ	<i>Magnolia praecocissima</i> Koidz.				○	○	●	●	
ホオノキ	<i>Magnolia hypoleuca</i> Siebold & Zucc.					●	●	●	
サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal			○	●	●	●	●	
クスノキ科									
クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	○		●	●	●	●	●	逸出
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i> Siebold ex Nakai	●	○	○	○		●	●	
タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold & Zucc.	○	●	○		●	●	●	
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb.				●		●	●	
アブラチャン	<i>Lindera praecox</i> (Siebold & Zucc.) Blume					●	●	●	
ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold & Zucc.) Blume			●	●	●	●	●	
シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.		●	●	●	●	●	●	
ケシ科									
ジロポウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.			○	●		●	●	
キケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold & Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. & Sav.) Ohwi			○	○	●	●	○	
ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.		●	●	●	●	●	●	
タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	●	○	●	●	●	●	
ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L. var. <i>asiaticum</i> (H.Hara) Ohwi		○	○	○	●	●	●	
カラクサケマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.						○		帰化
シラユキゲシ	<i>Eomecon chionantha</i> Hance						●	●	逸出
アブラナ科									
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi		○	○	○		○	○	
ミチバタガラシ	<i>Rorippa dubia</i> H.Hara	○	●	○	●	○	●	○	
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	●	○	●	●	●	●	●	
コゴメイヌガラシ	<i>Rorippa obtusa</i> (Nutt.) Britton			●	●		●		
スカシタゴボウ	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder) Borbás	●	○	●	○	●	●	●	
サケバミイヌガラシ	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	◎							帰化
ヒメイヌガラシ	<i>Rorippa ×brachyceras</i> Kitam.			○	○		○		
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>triangularis</i> Grunier	○	●	●	●	●	●	●	
ルベラナズナ	<i>Capsella rubella</i> Reut.			●			○		帰化

表) 川崎の種子植物目録の 15/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ヒメナズナ	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.						○		
カラクサナズナ	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	○	●	●	●	●	●	●	帰化
ユリワサビ	<i>Wasabia tenuis</i> (Miq.) Matsum.						○		
ワサビ	<i>Wasabia japonica</i> (Miq.) Matsum.						●		逸出
ウロコナズナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.							●	帰化
マメゲンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
キレハマメゲンバイナズナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.							○	帰化
アコウゲンバイ	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.						○		帰化
ゲンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.							◎	帰化
クジラグサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb			◎					帰化
セイヨウノダイコン	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	●	○						帰化
ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>raphanistroides</i> Makino	●	●	●					
カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	○	●	●	●	○	●	●	帰化
イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	●	○	○	●	●	●	●	帰化
ハタザオガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.					●		○	帰化
ホソエガラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.			◎					帰化
ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.				●			●	帰化
セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.			○		○	●	○	帰化
セイヨウカラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.			●		○	○	○	帰化
ノハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L.							●	帰化
マルバコンロンソウ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. & Sav. ex Maxim.				○		●		
ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
タチタネツケバナ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai			○	●		●	●	
タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With. var. <i>flexuosa</i>	○	●	●	○	●	●	●	
ミズタネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With. var. <i>latifolia</i> (Maxim.) Makino			●	●	○	○	●	
オオバタネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○			○		●	○	
オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.			●	○	●	●	●	帰化
ヤマハタザオ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. subsp. <i>nipponica</i> (Franch.) Kitam.				○		○	○	
ショカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> O.E.Schulz	○	○	●	●	●	●	●	帰化
シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.							◎	帰化
ダイコンモドキ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	○							帰化
ホソミナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>bursa-pastoris</i>				○				帰化
ベンケイソウ科									
ヨコハママンネングサ	<i>Sedum</i> sp.	○	●		●	●		●	
ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	●	○	○	●	●	●	●	逸出
メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i> Britton			○	○	○	●	●	帰化
オカタイトゴメ	<i>Sedum oryzifolium</i> Makino form. <i>pumilum</i> H.Ohba			●	●	●	●	●	
マルバマンネングサ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	○	●	○	○	●	逸出
コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	●	○	○	●	●	●	
ユキノシタ科									
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh						○		
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll				○		●	●	
アカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>				●	○	●	●	
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis			●	●	●	●	●	
イワボタン	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>macrostemon</i>			○					
ヨゴレネコノメ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>atranderum</i> H.Hara					○			
ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino						●		

表) 川崎の種子植物目録の 16/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold & Zucc.							●	
タマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> Siebold						●	●	
コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold						●		
ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>				●	◎	●	●	
マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.					○	●	●	
バラ科									
ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume			○		○	○	○	逸出
コゴメウツギ	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel			○	○		●	●	
ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.		○	○	○	●	○	●	
フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.							◎	
ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.			●	○	●	●	●	
クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge			○	○		○	●	
モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>coptophyllus</i> (A.Gray) Kuntze		○	●	●	●	●	●	
カジイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	●	●	○	●	○	●	●	
クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○		●	●	●	●	●	
ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. & Moritzi) Miq.	○	●	●	●	●	●	●	
ヤブヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke			●	○	○	●	●	
オヘビイチゴ	<i>Potentilla sundaica</i> (Blume) Kuntze var. <i>robusta</i> (Franch. & Sav.) Kitag.		●	○	○	○	●	●	
ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.			●	●	●	●	●	
キジムシロ	<i>Potentilla sprengeliana</i> Lehm.			●		○	●	●	
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.		○				●		
ヒロハノカワラサイコ	<i>Potentilla nipponica</i> Th.Wolf				○		●		
オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.	●	●	○	○		●		帰化
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>			○	●	○		●	
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai				●	●	●	●	
ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.					○	●	●	
ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>officinalis</i>		○	○	○	●	○	●	
ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	●	●	●	●	●	●	●	
アズマイバラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>oligantha</i> (Franch. & Sav.) H.Ohba						●	●	
テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. & Franch. ex Crép.	○	○	○				●	
イヌザクラ	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.			○	●	●	●	●	
ウワミズザクラ	<i>Prunus grayana</i> Maxim.			●	●	●	●	●	
ミヤマザクラ	<i>Prunus maximowiczii</i> Rupr.						○		
ヤマザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidz.			○			●	●	
オオシマザクラ	<i>Prunus lannesiana</i> (Carrière) E.H.Wilson var. <i>speciosa</i> (Koidz.) Makino						○	●	
ニワウメ	<i>Microcerasus japonica</i> (Thunb.) M.Roem.				◎		○		
マメザクラ	<i>Prunus incisa</i> Thunb.						○	○	
ヤブザクラ	<i>Prunus hisauchiana</i> Koidz. ex Hisauti						●	●	
カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne.			●	●	○	●	●	
ケカマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>zollingeri</i> (Deche.) Nakai		○	○			○	●	
ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.			○	○	○		○	逸出
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach		○	○	○	●	●	●	
ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai						○		
マメ科									
ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.			○		●	●	●	
サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.		●			○	●		

表) 川崎の種子植物目録の 17/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
カワラケツメイ	<i>Cassia mimosoides</i> L. var. <i>nomame</i> (Siebold & Zucc.) Makino						○	●	
クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton		●			○	●	●	
イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. & Maxim. var. <i>buergeri</i> (Maxim.) C.K.Schneid.							○	
コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
クスダマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	●	●	○	●	○	●	○	帰化
ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
コウマゴヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	○							帰化
コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.	●	○				○		帰化
シナガワハギ	<i>Melilotus suaveolens</i> Ledeb.	◎							帰化
シロバナシナガワハギ	<i>Melilotus alba</i> Medik.	●							帰化
フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.		○	●	●	●	●	●	
ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino							◎	
トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino				●	●	●	●	
ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi & H. Ohashi		●	○		●	●	●	
ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.				○		●	○	
アメリカホド	<i>Apios americana</i> Medik.						●	○	帰化
クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	●	●	●	●	●	●	●	
ツルマメ	<i>Glycine soja</i> Siebold & Zucc.	●	●	●	○	●	●	●	
ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold & Zucc.			●	●	●	●	●	
ヤブマメ	<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth. var. <i>japonica</i> Oliv.	○	●	●	●	●	●	●	
マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq. var. <i>cyrtobotrya</i>		○	○	●	○	●	●	
ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.				○	○	○	○	
ニシキハギ	<i>Lespedeza nipponica</i> Nakai	○			●	○		●	
ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold & Zucc. var. <i>pilosa</i>		●	●	●	●	●	●	
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>cuneata</i>	●	●	●	●	●	●	●	
ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi					○	○	●	
マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.							○	
マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	●	●	○	●	●	●	●	帰化
ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	●	●	●	●	●	●	●	
フジカンゾウ	<i>Desmodium oldhamii</i> Oliv.				●		○	●	
アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.		●		●	●	●	●	帰化
ヌスビトハギ	<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.			●	●	●	●	●	
ヤブハギ	<i>Desmodium mandshuricum</i> (Maxim.) Schindl.					○	●	●	
ケヤブハギ	<i>Desmodium fallax</i> Schindl.				●			●	
セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>				○		○		帰化
ネビキミヤコグサ	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr				○			●	帰化
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	●		○		○	●	
イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.						○	●	帰化
コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.			○	●	○	●	●	
ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	●	○	○		●	●	●	逸出
ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.				○	○	●	●	帰化
ヤハズエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>segetalis</i> (Thuill.) W.D.J.Koch	●	●	●	●	●	●	●	
カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	●	●	●	●	●	●	
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	●	●	●	●	●	●	●	
オオバクサフジ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. & C.A.Mey.							○	

表) 川崎の種子植物目録の 18/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ツルフジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex DC. var. <i>lanata</i> Franch. & Sav.		●					○	
ナヨクサフジ	<i>Vicia dasycarpa</i> Ten.		●				●	●	帰化
ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun				○	○	○	●	
ハマエンドウ	<i>Lathyrus maritimus</i> (L.) Bigelow	○							
ヒロハノレンリソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	○				○			逸出
アメリカツノクサネム	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Cory				○		○		帰化
ナツフジ	<i>Milletia japonica</i> (Siebold & Zucc.) A.Gray						○		逸出
フウロソウ科									
オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.							●	帰化
ツノミオランダフウロ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.							◎	帰化
アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ゲンノショウコ	<i>Geranium nepalense</i> Sweet var. <i>thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) Kudô		●	●		●	●	●	
ヒメフウロ	<i>Geranium robertianum</i> L.			●			●		帰化
カタバミ科									
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>corniculata</i>	●	●	●	●	●	●	●	
オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ムラサキカタバミ	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
アカカタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>corniculata</i> form. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara	●	●	●	●	●	●	●	
イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	●		●	●	●	●	●	帰化
アマ科									
キバナノマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○			○	○	○	●	帰化
ミカン科									
サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.			●		●	●	●	
イヌサンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold & Zucc.			○		●	●	●	
カラスサンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc.			●	●		●	●	
コクサギ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.			○	○	●	●	●	
ニガキ科									
ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.			○	●	●	●	●	
ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	○		●	●	●	●	●	逸出
センダン科									
センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	●	●	●		●	●	●	逸出
ヒメハギ科									
ハリヒメハギ	<i>Polygala ambigua</i> Nutt.							●	帰化
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.						●	●	
トウダイグサ科									
トウダイグサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	○	●	●	●	●	●	●	
タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.				○	○	○	●	
チャボタイゲキ	<i>Euphorbia pepulus</i> L.					○	○	○	帰化
ナツトウダイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren & Decne.				◎			○	
ショウジョウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	○				●		●	帰化
オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	●	●	●	●	●	●	●	帰化
シマニシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.							○	帰化
ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex D.F.K.Schltl.) Prokh.	○		○	○	●	●	●	
ハイニシキソウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small		●		○	●		●	帰化
アレチニシキソウ	<i>Chamaesyce</i> sp.	●					●		帰化
コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	●	●	●	●	●	●	●	帰化
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L. var. <i>australis</i>	●	●	●	●	●	●	●	
アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll. Arg.	●	●	●	●	●	●	●	
シラキ	<i>Sapium japonicum</i> (Siebold & Zucc.) Pax & K.Hoffm.							○	

表) 川崎の種子植物目録の 19/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. & Maxim.			●	●	●	●	●	
コミカンソウ	<i>Phyllanthus hookeri</i> Müll. Arg.	●	●	●	●	●	●	●	
ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold & Zucc.			●		●	●		逸出
ユズリハ科									
ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.		○	○				○	逸出
アワゴケ科									
アワゴケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	●		●	●	●	●	●	
イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.						●		帰化
ミズハコベ	<i>Callitriche palustris</i> L.					○		○	
ウルシ科									
ツタウルシ	<i>Rhus ambigua</i> Lavallée ex Dippel					●	●	●	
ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghii</i> (DC.) Rehder & E.H.Wilson	●	●	●	●	●	●	●	
ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.		●				●	●	
ヤマハゼ	<i>Rhus sylvestris</i> Siebold & Zucc.		●		●	●	●	●	
モチノキ科									
アオハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.					●	●	●	
イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>crenata</i>		●	●	●	●	●	●	
モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.		○	○	●	○	○	○	
ニシキギ科									
ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>radicans</i> (Siebold ex Miq.) Rehder				○			●	
マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. var. <i>japonicus</i>	○	○	○	●	●	●	●	
ツルオオバマサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. var. <i>radicifer</i> Nakai	◎							
ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold		●	○	●		●	●	
マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sieboldianus</i>	●	●	●	●	●	●	●	
コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold form. <i>ciliatodentatus</i> (Franch. & Sav.) Hiyama			○		●	○	●	
ユモトマユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sanguineus</i> Nakai							○	
ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllum</i> Miq.			○	○	○	●	●	
ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	
ミツバウツギ科									
ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.				●	●	●	●	
ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz			●	●	●	●	●	
カエデ科									
ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold & Zucc.						●	○	
トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq.						●	●	逸出
エンコウカエデ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H. Ohashi form. <i>dissectum</i>						●	●	
イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.						●	●	
オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière						○		
ムクロジ科									
ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.					○	●	●	
オオモクゲンジ	<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.			●			●		逸出
フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	○		○	●	●	○		帰化
アワブキ科									
アワブキ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold & Zucc.					○	●	●	
アオカズラ	<i>Sabia japonica</i> Maxim.						○		
ツリフネソウ科									
キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.					●			
ツリフネソウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.			○	●	◎	●		
クロウメモドキ科									
ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.					●	●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 20/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold & Zucc. var. <i>racemosa</i>			○	●	●	●	●	
ブドウ科									
サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.							●	
エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>lobata</i> (Regel) Nakai	●	●	●	●	●	●	●	
キレハノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy. form. <i>citralloides</i> (Lebas) Momiy.	○	○	●	●	●	●	●	
ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	●	●	●	●	●	●	●	
ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	●	●	●	●	●	●	●	
ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	●	●	●	●	●	●	●	
シナノキ科									
カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino		●	○	●	●	●	●	
ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino							◎	帰化
アオイ科									
ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold & Zucc.	●							
キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>						●	●	
アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.					○		●	帰化
イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	○		●	○	●	●	●	帰化
ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	○				●	●	○	帰化
キクノハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke		◎						帰化
ヤノネボンテンカ	<i>Pavonia hastata</i> Cav.						●		帰化
ゼニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritanica</i> Mill.		○	●	●	●	●		帰化
ゼニバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.		○			●	●	○	帰化
ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.				●	●	○	●	帰化
フユアオイ	<i>Malva verticillata</i> L.	○							帰化
タチアオイ	<i>Alcea rosea</i> L.	○	○	●		●	○	●	逸出
アオギリ科									
アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight var. <i>simplex</i>	○	○	●	●	●	●	●	逸出
マタタビ科									
オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.			●	●	●		●	逸出
サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>arguta</i>				●		○	●	
ツバキ科									
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.		○	●	●	●	●	●	
サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.			●			○	○	
チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze		○	○	●	○	●	●	
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.			●			●	●	
オトギリソウ科									
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb. var. <i>erectum</i>	○	●	●	●	○	●	●	
コゴメパオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>angustifolium</i> DC.		●		●		●	●	帰化
トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.						●		
コケオトギリ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.					○	●	●	
スミレ科									
アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker & H.Boissieu				○	●	●	●	
ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>verecunda</i>			●	●	●	●	●	
アギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.							○	
アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.	○	●	●	●	●	●	●	帰化
タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	○	●	●	●	●	●	●	
ニオイタチツボスミレ	<i>Viola obtusa</i> (Makino) Makino var. <i>obtusa</i>						●	●	
ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino					●	●	●	
エイザンスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino					○			

表) 川崎の種子植物目録の 21/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ケマルバスミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq. form. <i>okuboi</i> (Makino) F.Maek.				●	●	●	●	
ナガバノスミレサイシン	<i>Viola bisetii</i> Maxim.				○		●	●	
ヒメスミレ	<i>Viola minor</i> Makino	○	●	●	●	●	●	●	
ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino			●	○		●	●	
アリアケスミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm.				●	●	●	●	帰化
スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker var. <i>mandshurica</i>	●	●	●	●	●	●	●	
コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.		●	●	○	●	●	●	
アカネスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.					●	●	○	
オカスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim. form. <i>glaberrima</i> (W.Becker) F.Maek.						●	○	
ツクシスミレ	<i>Viola diffusa</i> Ging.						○		
マキノスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>makinoi</i> (H.Boissieu) Hiyama ex F.Maek.						●		
イイギリ科									
イイギリ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.			●	●	●	●	●	
キブシ科									
エノシマキブシ	<i>Stachyurus ovalifolius</i> Nakai				○	○	●	●	
キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold & Zucc. var. <i>praecox</i>				●	●	●	●	
グミ科									
アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>							○	逸出
オオバグミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.			○					
ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	●	●		●	●	●	●	
ナツグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.			○			○	○	
ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.						○	●	逸出
ミソハギ									
ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.					●	●	●	
ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.					●	○	●	帰化
ミズマツバ	<i>Rotala pusilla</i> Tul.						●	○	
キカシグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne var. <i>uliginosa</i> (Miq.) Koehne					○	●	●	
ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino		●	○	●	●	●	●	
アカバナ科									
ヒシ	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>iinumae</i> Nakano							●	
アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. & Sav.						●	●	
チョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim.		○	●	○	●	●	●	
ウスゲチョウジタデ	<i>Ludwigia greatrexi</i> (H.Hara) H.Hara							●	
ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	●	●	○	●	○	●	●	帰化
ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L.						○		帰化
ユウゲシヨウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i>	●	●	●	●	○	●	●	帰化
オオバナコマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S.Watson) B.L.Rob.				●	●	●	●	帰化
マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	○	○	○	●	●	●	●	帰化
オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli			○	●		○	○	帰化
メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	●	○	●	●	●	●	●	帰化
ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold & Zucc.		○	○	●	●	●	●	
ヤマモモソウ	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A.Gray				●				帰化
アリトウグサ科									
アリトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.							○	
オオフサモ	<i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess.			●	○	○	●	○	帰化
ホザキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.			○			○		
ウコギ科									
タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	●		●	●	●	●	●	
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.			●	○	●	●	●	
オカウコギ	<i>Acanthopanax japonicus</i> Franch. & Sav.				○	○	●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 22/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ヤマウコギ	<i>Acanthopanax spinosus</i> (L.f.) Miq.			●	●	●	●	●	
キツタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	●	●	●	●	●	●	●	
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino	○		○	○		●	●	逸出
ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.		●	●	●	●	●	●	
ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>septemlobus</i>		○	○	○	●	●	●	
セリ科									
チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	●	●	●	●	●	
ヒメチドメグサ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino	●	●	●	●	●	●	●	
オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.			○	●	●	●	●	
ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	●	●	●	●	●	●	●	
ウチワゼニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A.Rich.) Fernald			●				○	帰化
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.				●		●		
ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge			○	●		●	●	
オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.		●	●	●	●	●	●	
ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	○		○	●	●	●	●	
ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb. var. <i>aristata</i>			○	●	●	●	●	
マツバゼリ	<i>Ciclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton & E.H.Wilson	●	●		●	●	○	●	帰化
セントウソウ	<i>Chamaele tenera</i> Miq.				●	●	●	●	
カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.					○		●	
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		○	○		○	●	●	
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.		○	●	●	●	●	●	
アシタバ	<i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.	○	●	○		○	●	○	逸出
シシウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.				●		●	○	
ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. & Sav.			●	○	○	●	●	
ハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i> var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	○		○			○	●	
ミズキ科									
ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.				●	○	●	●	
アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.		●	●	●	●	●	●	
ミズキ	<i>Swida controversa</i> (Hemsl. ex Prain) Soják		●	●	●	●	●	●	
クマノミズキ	<i>Swida macrophylla</i> (Wall.) Soják		●	●	●	●	●	●	
ヤマボウシ	<i>Benthamidia japonica</i> (Siebold & Zucc.) H.Hara						●		
リョウブ科									
リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold & Zucc.						●	●	
イチヤクソウ科									
ウメガサソウ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.						○		
イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alef. var. <i>japonica</i>					●	●	●	
ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara						○	●	
アキノギンリョウソウ	<i>Monotropa uniflora</i> L.						○		
ツツジ科									
ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.						●	●	
ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz.						●	●	
ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.					○	●	●	
ヤブコウジ科									
カラダチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) DC.			●		○	●	●	
マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	○	●	●	●	●	●	●	
ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume			●	●	●	●	●	
サクラソウ科									
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb. var. <i>subsessilis</i> F.Maek. ex H.Hara	○	●	●	●	●	●	●	
ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.						○	○	

表) 川崎の種子植物目録の 23/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	●	●	●	●	●	●	
カキノキ科									
カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb. var. <i>kaki</i>		○	●		●	●	●	
ハイノキ科									
サワフタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.				○		●	●	
エゴノキ科									
エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Siebold & Zucc.		●	●	●	●	●	●	
モクセイ科									
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	●		○	●	●	●	●	
トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	●	○	○	●	●	●	●	逸出
オオバイボタ	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. var. <i>ovalifolium</i>	○							
イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold & Zucc.		●	○	●	●	●	●	
ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green		○	○			●	●	
ヤマトアオダモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold & Zucc.				●		●	●	
マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume			●			●	●	
アラゲアオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.			●			●	●	
フジウツギ科									
アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.							●	
リンドウ科									
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav.						●	●	
コケリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.						○	●	
フデリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.				○	○	●	●	
アケボノソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold & Zucc.) Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke						●		
センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino						○	●	
キョウチクトウ科									
テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold & Zucc.) Nakai			●	●	●	●	●	
ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.			○			●	●	● 帰化
ガガイモ科									
ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	●	●	●	●	●	●	●	
フウセントウワタ	<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E.Mey.					○	●		帰化
コバナカモメヅル	<i>Cynanchum sublanceolatum</i> (Miq.) Matsum.	○			●	○	●	●	
スズサイコ	<i>Cynanchum paniculatum</i> (Bunge) H.Hara							○	
オオカモメヅル	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.				●		●	○	
ヒルガオ科									
ネナシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy						●	●	
アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.	○	●	●	○		●	○	帰化
ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult.	●							
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	●	●	●	●	●	●	●	
ヒルガオ	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. var. <i>japonica</i> (Choisy) Makino	●	●	●	●	●	●	●	
セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	○							帰化
マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	○		○	●	●	●	●	帰化
ルコウソウ	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.							●	帰化
モミジルコウ	<i>Ipomoea ×multifida</i> (Raf.) Shinn.			○		●	●		帰化
ハリアサガオ	<i>Ipomoea muricata</i> (L.) Jacq.							○	帰化
マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.		○	○		●	●	●	帰化
ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.			●		○	●		帰化
アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>hederacea</i>	○	●		●	●		●	帰化
マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	○			○	○	●	●	帰化
ペニバナマメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L. form. <i>purpurata</i> Fernald		○						帰化

表) 川崎の種子植物目録の 24/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray	○	○	○	○		●	●	帰化
カリリニアオイゴケ	<i>Dichondra carolinensis</i> Michx.	●	●	●	●	●		●	帰化
ムラサキ科									
ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.			○	○	○	○	○	
ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.							●	
ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	●	●	●	●	●	●	●	
ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill						○		帰化
キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	●	●	●	●	●	●	●	
ヤマハリソウ	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.				○	○	●	●	
アレチウシノシタグサ	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.							○	帰化
クマツツラ科									
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold & Zucc.						●	●	
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i> form. <i>japonica</i>	○	●	●	●	●	●	●	
オオムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder			○		●			
コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch			○		●	●	○	逸出
イヌムラサキシキブ	<i>Callicarpa ×shirasawana</i> Makino						○	○	
クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	●	●	●	●	●	●	
ポタンクサギ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.				●	●		●	逸出
ヒメイワダレソウ	<i>Lippia repens</i> Spreng.					●	●		帰化
アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ダキバアレチハナガサ	<i>Verbena incompta</i> Michael	●			●	●		●	帰化
ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.			●	●	○	●	●	帰化
シソ科									
ツクバキンモンソウ	<i>Ajuga yezoensis</i> Maxim. var. <i>tsukubana</i> Nakai							●	
キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	●	○	●	●	●	●	
ジュウニヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino			●	●	○	○	●	
ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○					●	●	
ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.		○	○		○	○	●	
タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>indica</i>				○		○	●	
コバナタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino				●	○	●	○	
オカタツナミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai & H.Hara					●	●	●	
ヤマハッカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô				○	○	●	●	
キバナアキギリ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.						●	●	
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.			○	○		●	○	
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.				●	○	●	●	
イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li		●	●	●	●	●	●	
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.			○		○	●	○	
シラゲヒメジソ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara						○	●	
コシロネ	<i>Lycopus ramosissimus</i> (Makino) Makino var. <i>japonicus</i> (Matsum. & Kudô ex Kudô) Kitam.							●	
ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino						●	●	
ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.		○		○	○	●	●	
オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L.			○		●			帰化
ハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malinv. ex Holmes		○	○	○	●	○	●	
マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.		●		●	●	●	●	帰化
ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>						○	●	帰化

表) 川崎の種子植物目録の 25/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
シソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Thunb.) W.Deane		○			○	○	●	
レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai			○					
クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Kudô) H.Hara var. <i>parviflorum</i> (Kudô) H.Hara				○	○	○		
イストウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>				●	●	●	○	
トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	●	●	●	●	●	●	
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara		○	●	●	●	●	●	
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara				○		○	●	
イヌゴマ	<i>Stachys riederi</i> Cham. var. <i>hispidula</i> (Regel) H.Hara		○	○	○		○	●	
メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.			○					
オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav.			○				○	
ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	○	●	●	●	●	●	●	婦化
ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	●	●	●	●	○	●	婦化
カクトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.			○			○		逸出
ナス科									
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	●	●	●	○	●	●	●	
ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○	●	●	●	●	●	●	
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	●	●	●	●	○	●	●	
オオイヌホオズキ	<i>Solanum nigrescens</i> Mart. & Gal.	○	○	○		○	●		
アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum ptycanthum</i> Dunal ex DC.	●			●	●	●	●	婦化
テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.			●	●		●	●	婦化
キンギンナスビ	<i>Solanum capsicoides</i> All.			○					
タマサング	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	○	●	○	●	●	●	●	婦化
ヒメケイヌホオズキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds						○		
ハコベホオズキ	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.			○					婦化
ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. & Sav.) Makino				●	●			
オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.						●	●	婦化
センナリホオズキ	<i>Physalis pubescens</i> L. var. <i>pubescens</i>			●			○	○	婦化
ホオズキ	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino	○	○	○	○	○	○	●	婦化
ケチョウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	○		●				●	婦化
シロバナチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>					○	○		婦化
チョウセンアサガオ	<i>Datura metel</i> L.			●	●				婦化
ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	婦化
ゴマノハグサ科									
ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	●	●		●	●	●	●	婦化
ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> L.		●	●	●				婦化
マツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.Cours. var. <i>canadensis</i>	●	●	●	●	●	●	●	婦化
オオマツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.Cours. var. <i>texana</i> (Scheele) Pennell			○					婦化
ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	●	●	●	●	●	●	●	婦化
キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.			○		●	●	●	
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.						○	○	
オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.							○	
キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> Blume							○	
アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.							●	
トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	●	●	●	●	●	●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 26/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
サギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino form. <i>albiflorus</i> Makino					○		●	
ムラサキサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino		○	○	○	●	●	●	
アゼトウガラシ	<i>Lindernia angustifolia</i> (Benth.) Wettst.					○	○	○	
アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás			●	●	●	●	●	
アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell			●	○	○	●	●	帰化
タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i>				○	○	○	○	帰化
ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.		●	○	●	●	●	●	
スズメトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston						○		
ヒメトラノオ	<i>Pseudolysimachion rotundum</i> (Nakai) Holub var. <i>petiolatum</i> (Nakai) T.Yamaz.							○	
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.	○	●	●	●	●	●	●	
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.		●	●	○	●	○	●	帰化
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	●	○	○	○	○	○		
オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	●		●	●	●	●		帰化
コゴメイヌノフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard				●		●	●	帰化
コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz						○	●	
セイヨウヒキヨモギ	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel							○	帰化
ノウゼンカズラ科									
キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	○	○		○		●	○	逸出
ハマウツボ科									
ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.					○	●	●	
ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.	●		●	●	●	●	●	帰化
イワタバコ科									
イワタバコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold & Zucc. var. <i>ramondioides</i>							○	
タヌキモ科									
タヌキモ	<i>Utricularia vulgaris</i> L. var. <i>japonica</i> (Makino) Tamura						○		
キツネノマゴ科									
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>leucantha</i> Honda form. <i>japonica</i> (Thunb.) H.Hara		●	●	●	●	●	●	
ハエドクソウ科									
ナガバハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>oblongifolia</i> (Koidz.) Honda			●	●	●	●	●	
ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>asiatica</i> H.Hara		●	○	●	●		●	
オオバコ科									
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>major</i>	○							帰化
トウオオバコ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>japonica</i> (Franch. & Sav.) Miyabe	●							
ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	●	●	●	●	○	●	●	帰化
ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.	○	●	●	●		●	●	帰化
アカネ科									
ナガエノフタバムグラ	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. var. <i>longipes</i> Nakai						●	○	
ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis	●		○	●	●	●	●	
フタバムグラ	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. var. <i>diffusa</i>					○			
オオフタバムグラ	<i>Diodia teres</i> Walter						●		
メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i> L.				●				帰化
ハマサオトメカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	○							
ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>scandens</i>	●	●	●	●	●	●	●	
アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. & Vaniot.) H.Hara ex Lauener		●	○	●	●	●	●	

表) 川崎の種子植物目録の 27/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
オオバノヤエムグラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino var. <i>pseudoasprellum</i>						●		
コメツバヤエムグラ	<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.							○	帰化
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	○	●		●	●	●	●	
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	●	●	●	●	●	●	●	
ヤマムグラ	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. & Sav.				●	●		●	
ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray			○	●	○	●	●	
ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.	●	●	●	○		○	●	帰化
スイカズラ科									
ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.				○	○	●	●	
ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara		●	●	●	●	●	●	
ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> (Thunb.) Miq.				○			●	
ゴマギ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.							●	
オトコヨウゾメ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold & Zucc.				◎		◎		
コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. var. <i>punctatum</i> Franch. & Sav.				○		●	●	
ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.		○	●	●	●	●	●	
ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>wrightii</i>							○	
ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold & Zucc. var. <i>spathulata</i>						●		
ハコネウツギ	<i>Weigela coraensis</i> Thunb.			○	○	○	●	●	
タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold & Zucc.) K.Koch						●	○	
ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai						○		
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	●	●	●	●	●	●	●	
ウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.			○	○	○	●	●	
ヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>					●		○	
レンブクソウ科									
レンブクソウ	<i>Adoxa moschatellina</i> L.							●	
オミナエシ科									
オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○		○		●	●	●	
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.						○	●	
ツルカノコソウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.						○	○	
ノジシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.			○	○	○	○	●	帰化
シロノジシャ	<i>Valerianella radiata</i> (L.) Dufur.			●				○	帰化
ウリ科									
ゴキツル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.				○		●		
スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu					○	●	●	
アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	●	●	●	●	○	●	●	帰化
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino		○	○	●	●	●	●	
カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav.		●	●	●	●	●	●	
キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	●	●	●	●	●	●	●	
キキョウ科									
ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold & Zucc.) Miq.						○		
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara			○	●	○	●	●	
ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>				●	●	●	●	
ヤマホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>hondoensis</i> (Kitam.) Ohwi		●	○		○	●	●	
ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold & Zucc.) Trautv.			○	○		●	●	
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. & Maxim.) Hemsl.							○	
キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ヒナキキョウソウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz & Pav.) Greene	●	●	○	●	●	●	●	帰化

表) 川崎の種子植物目録の 28/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.				○	○	○	●	
キク科									
イガオナモミ	<i>Xanthium italicum</i> Moretti	●	●				○		帰化
オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i> L.	○		○	○	○	●	○	帰化
ブタクサ	<i>Ambrosia elatior</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	●	○	○	○	●	●	●	帰化
コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino				●	○	●	●	
メナモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino							○	
アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	●	●	●	●	●	帰化
コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.					●		●	帰化
コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	●	●	●	●	●	●	●	帰化
コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	○	○	●	●	●	●	●	帰化
モトタカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge			●			●	●	
アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
イヌキクイモ	<i>Helianthus strumosus</i> L.			●			●	●	
キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
キクイモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet						●		帰化
キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.				●				逸出
オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.			○	●	●	●	○	帰化
カミツレ	<i>Matricaria recutita</i> L.			●	○		●	○	帰化
コシカギク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter			○					帰化
アレチカミツレ	<i>Anthemis arvensis</i> L.							○	帰化
セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	●		○		○		○	帰化
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Braun & Asch.	○	●	●	●	●	●	●	
マメカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. f.	○	●	●	●	●	●	○	帰化
リュウノウギク	<i>Dendranthema japonicum</i> (Makino) Kitam.				○		●	●	
ハイイロヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.						○		帰化
カワラニンジン	<i>Artemisia apiacea</i> Hance						○		
クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.	○							帰化
イワヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.						○	○	
ヒメヨモギ	<i>Artemisia feddei</i> H. Lév. & Vaniot			●		○	○		
タカヨモギ	<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Besser						○		帰化
ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.	●	●	●	●	●	●	●	
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.						○	○	
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>		●		○	○	○	●	
オカオグルマ	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv. var. <i>spathulatus</i> (Miq.) H. Hara							○	
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	●	●	●	●	●	●	
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore		○	○	●	○	●	●	帰化
ダンドボロギク	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.			○				○	逸出
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.		●	○	○		●	●	
ヤブレガサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.						●	●	
モミジガサ	<i>Parasenecio delphiniifolius</i> (Siebold & Zucc.) H. Koyama						○		
ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	○	○	●	●	●	●	●	
セイタカハハコグサ	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	●	●				○	●	帰化
チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	○	○	●	●	●	●	●	
タチチチコグサ	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald	●	●	●	●	●	●	●	帰化
チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ウラジロチチコグサ	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.	●	●	●	●	●	●	●	帰化

表) 川崎の種子植物目録の 29/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
ウスベニチチコグサ	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.			○	●	○	○	●	帰化
オグルマ	<i>Inula japonica</i> Thunb.						○	○	
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara						●	●	
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton var. <i>leiophylla</i> Fernald			○			○	○	帰化
カントウヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda var. <i>dentatus</i> (Kitam.) H.Hara	●	●	○	●	●	●	●	
ユウガギク	<i>Aster iinumae</i> H.Hara	●		●	●	●	●	●	
ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.		○	●	●	●	●	●	帰化
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ハルジョオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
ヒメジョオン	<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass.	○	●	●	●	●	●	●	帰化
ヘラバヒメジョオン	<i>Stenactis strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) DC.		○	●	●		●	●	帰化
ヤナギバヒメジョオン	<i>Stenactis pseudoannuus</i> (Makino) Ohba	○			●			○	帰化
ウラギク	<i>Aster tripolium</i> L.	○							
オオホウキギク	<i>Aster exilis</i>	○		○					帰化
シロヨメナ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>				●		●	●	
ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. & Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. & Sav.) Soejima & Mot.Ito		○		●	●	●	●	
シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.			○	●	○	●	●	
ヒロハホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligulatus</i> Shinners	●	●	●	○	○	●	●	帰化
ホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sandwicensis</i> (A.Gray) A.G.Jones	●	●				●		帰化
センボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.					○	●	●	
サジガクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.						●	●	
ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.		●	●	●	●	●	●	
コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.					●	●	●	
キバナガクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold & Zucc. var. <i>divaricatum</i>						●	●	
アレチノギク	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	●	●	●	●	●	●	●	帰化
オオアレチノギク	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	●	●	●	●	●	●	●	帰化
サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC. var. <i>lindleyanum</i>				○		○		
ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> Kawahara & Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) Kawahara & Yahara		○	●	●	○	●	●	
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.			○				○	逸出
マルバフジバカマ	<i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.			○		○	●	●	帰化
ミツバヒヨドリバナ	<i>Eupatorium ×tripartitum</i> (Makino) Murata & H.Koyama					●	○	○	
キッコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.					○	●	○	
カコマハグマ	<i>Pertya ×hybrida</i> Makino						●	●	
カシワバハグマ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Beauverd				●		●	●	
コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.			●	●		●	●	
ナガバノコウヤボウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip.						○		
オヤマボクチ	<i>Synurus pungens</i> (Franch. & Sav.) Kitam.							○	
ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L.			●				○	
アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	●	●	●	●	●	●	●	帰化
タイアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>incomptum</i> (Maxim.) Kitam. ex Kadota		●	●	●	●	●	●	
タカアザミ	<i>Cirsium pendulum</i> Fisch. ex DC.							○	
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.				○	●	●	●	
ノハラアザミ	<i>Cirsium oligophyllum</i> (Franch. & Sav.) Matsum.						●	●	
キツネアザミ	<i>Hemistepia lyrata</i> (Bunge) Bunge	○	●	○	●	●	●	●	
オケラ	<i>Attractylodes japonica</i> Koidz. ex Kitam.						○	●	

表) 川崎の種子植物目録の 30/30.

和名	学名	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	備考
コオニタビラコ	<i>Lapsana apogonoides</i> Maxim.				○		●	●	
ヤブタビラコ	<i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino		●	●	●	●	●	●	
ナタネタビラコ	<i>Lapsana communis</i> L.				○			○	帰化
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov var. <i>japonica</i>	●		●	●	●	●	●	
カワリミタンポポモドキ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	●							帰化
ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	●	○	○	●	●	●	●	帰化
ハチジョウナ	<i>Sonchus brachyotus</i> DC.	○							
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	●	●	●	●	帰化
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	●	●	●	●	●	●	●	
ヤクシソウ	<i>Paraixeris denticulata</i> (Houtt.) Nakai			●		●	●	●	
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.							○	
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	●	○	●	●	●	●	●	
オオジシバリ	<i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A.Gray	●	●	●	●	●	●	●	
カワラニガナ	<i>Ixeris tamagawaensis</i> (Makino) Kitam.				○				
ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai var. <i>dentata</i>			●	●	●	●	●	
ハイニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai var. <i>stolonifera</i> (Kitam.) Nemoto							●	
ハナニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai var. <i>albiflora</i> (Makino) Nakai form. <i>amplifolia</i> (Kitam.) Hiyama						●	●	
ムラサキニガナ	<i>Lactuca sororia</i> Miq.						●	●	
ヤマニガナ	<i>Lactuca raddeana</i> Maxim. var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.						○	○	
アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.	●	●	●	●	●	●	●	
ホソバアキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L. form. <i>indivisa</i> (Makino) Honda	○	●	●	○	●	●	●	
トゲチシャ	<i>Lactuca serriola</i> L. var. <i>serriola</i>	●			○				帰化
カントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. subsp. <i>platycarpum</i> var. <i>platycarpum</i>		●	●	●	●	●	●	
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	●	●	●	●	●	●	●	帰化
アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.			○		○		○	帰化
シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.				○	○	●	●	
ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. et Arn.) DC.			○					帰化

註) 目録の科の配列および学名は概ね神奈川県植物誌 2001 に準じ、それに含まれていないものは米倉・梶田 (2003-) 「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), <http://ylist.info> (2016年1月5日) に従った。